COLLECTION

NEXT

30X60 CM / 11,8''X23,6''
30X90 CM / 11,8''X35,4''
40X120 CM / 15,7''X47,2''
45,5X90 CM / 17,9''X35,4''
45X89,5 CM / 17,7''X35,2''
58X58 CM / 22,8''X22,8''
60X90 CM / 23,6''X35,4''
62X120 CM / 24,4''X47,2''




EL MOLINO - Hijos de Cipriano Castelló, S. L. - C/ Manuel Escobedo, 15 - 12200 Onda (Castellón, Spain)

T. (+34) 964 77 60 20 - F (+34) 964 60 01 48 - elmolino@elmolino .es - www.elmolino.es

NEXT

62x120 / 24,4"x47,2"



NEXT ANTRACITA 62X120 - 24,4"X47,2"



NEXT BONE 62X120 - 24,4"X47,2"



NEXT GRIS 62X120 - 24,4"X47,2"



NEXT MARFIL 62X120 - 24,4"X47,2"



NEXT TAUPE 62X120 - 24,4"X47,2"

60x90 / 23,6"x35,4"



NEXT GRIS 60X90 - 23,6"X35,4"



NEXT BONE 60X90 - 23,6"X35,4"



NEXT MARFIL 60X90 - 23,6"X35,4"

NEXT

58x58 / 22,8"x22,8"



NEXT GRIS 58X58 - 22,8"X22,8"



NEXT BONE 58X58 - 22,8"X22,8"



NEXT MARFIL 58X58 - 22,8"X22,8"



NEXT ANTRACITA 58X58 - 22,8"X22,8"



NEXT TAUPE 58X58 - 22,8"X22,8"

45x89,5 / 17,7"x35,2"



NEXT ANTRACITA 45X89,5 - 17,7"X35,2"



NEXT BONE 45X89,5 - 17,7"X35,2"



NEXT GRIS 45X89,5 - 17,7"X35,2"



NEXT MARFIL 45X89,5 - 17,7"X35,2"



NEXT TAUPE 45X89,5 - 17,7"X35,2"

NEXT

45,5x90 / 17,9"x35,4"



NEXT ANTRACITA 45,5X90 - 17,9"X35,4"



NEXT BONE 45,5X90 - 17,9"X35,4"



NEXT GRIS 45,5X90 - 17,9"X35,4"



NEXT MARFIL 45,5X90 - 17,9"X35,4"



NEXT TAUPE 45,5X90 - 17,9"X35,4"

40x120 / 15,7"x47,2"



NEXT GRIS 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT BONE 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT MARFIL 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT ANTRACITA 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT TAUPE 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT SQUARE ANTRACITA 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT SQUARE TAUPE 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT SQUARE MARFIL 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT SQUARE BONE 40X120 - 15,7"X47,2"

NEXT



NEXT SQUARE GRIS 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT STRIPES GRIS 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT STRIPES BONE 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT STRIPES MARFIL 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT STRIPES ANTRACITA 40X120 - 15,7"X47,2"



NEXT STRIPES TAUPE 40X120 - 15,7"X47,2"

30x90 / 11,8"x35,4"

NEXT MARFIL 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT BONE 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT GRIS 30X90 - 11,8"X35,4"

NEXT DECOR MARFIL 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT DECOR BONE 30X90 - 11,8"X35,4"



NEXT DECOR GRIS 30X90 - 11,8"X35,4"

30x60 / 11,8"x23,6"



NEXT GRIS 30X60 - 11,8"X23,6"



NEXT BONE 30X60 - 11,8"X23,6"




NEXT MARFIL 30X60 - 11,8"X23,6"

NEXT



NEXT ANTRACITA 30X60 - 11,8"X23,6"



NEXT TAUPE 30X60 - 11,8"X23,6"

NEXT

TECHNICAL FEATURES

WHITE BODY

WALL TILE	WHITE BODY	RECTIFIED	DIGITAL PRINT
DESTONIFIED V1	SAFE SURE	RELIEVE	

PORCELAIN TILE

WALL TILE	FLOOR TILE	PORCELAIN	MATT
FROST RESISTANCE	DIGITAL PRINT	DESTONIFIED V1	SAFE SURE
RECTIFIED	20MM THICKNESS	ANTI-SLIP	

PACKING LIST

	Pieces	m2	kg	Boxes		m2		kg	
				Pallet	Europalet	Pallet	Europalet	Pallet	Europalet
30X60	6	1,08	21,92	72	72	77,76	77,76	1610,52	1610,52
30X90	5	1,35	27,66	60	60	81	81	1483	1483
40X120	3	1,44	27,95	20	20	28,8	28,8	546	546
45,5X90	3	1,23	27,5	30	30	36,9	36,9	840,03	840,03
45X89,5	3	1,21	27,05	30	30	36,3	36,3	826,62	826,62
58X58	3	1	20,8	40	40	40	40	857	857
60X90	1	0,54	23,67	48	48	25,92	25,92	1151,16	1151,16
62X120	2	1,49	37,53	32	32	47,68	47,68	1168,92	1168,92

* Indicated weights are approximed

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsability.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the comercial as the products could undergo price code, format or packing changes.

NEXT

TECHNICAL FEATURES / CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

Grupo BIa -GL (ANEXO G)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm^2	≥ 35	Cumple
Impact resistence / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm^2	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	$°C^{-1}$	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl

NEXT

TECHNICAL FEATURES / CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA

Grupo BIII -GL (ANEXO L)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 : - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 : - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absortion / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm²	≥ 15	Cumple
Impact resistence / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl